



TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

1) Documentazione necessaria per l'accettazione:

- esami SSN e tariffa agevolata (TAGE): **impegnativa del medico di medicina generale (MMG)**
- esami in privato o con assicurazione: **richiesta del medico oppure impegnativa del MMG**

2) Preparazione e documentazione:

- **creatinina** con data di esame non superiore a 3-4 mesi
- **diggiuno da almeno 4 ore;**
- buona idratazione dal giorno prima dell'esame ed il giorno stesso dell'esame;
- portare **sempre** la documentazione strumentale precedente (comprendente - qualora eseguiti ecografia, esami TAC, PET, scintigrafia, risonanza magnetica, colonscopia broncoscopia);
- visite cliniche specialistiche, relazioni oncologiche, documenti di Pronto Soccorso

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non devono essere sospesi i farmaci prescritti dai Curanti tranne la metformina (vedi oltre).

Al momento della prenotazione segnalare:

- allergia comprovata al mezzo di contrasto iodato con reazioni maggiori (shok anafilattico, edema della glottide) o forme gravi di asma onde valutare necessità di una consulenza allergologica e la preparazione secondo schema che sarà fornito dal nostro personale via mail o cartaceo;
- non è più indicata la premedicazione nei pazienti con allergie a sostanze diverse dal mezzo di contrasto iodato (ad es: farmaci, acari, cibi, pollini, metalli ecc.)
- insufficienza renale onde valutare la preparazione secondo schema che sarà fornito dal nostro personale via mail o cartaceo oppure la necessità di una consulenza nefrologica;
- diabete in cura con farmaci a base di metformina: deve essere sospesa 48 ore prima dell'esame e ripresa 24 ore dopo l'esecuzione della TAC con MDC;
- ipertiroidismo non adeguatamente controllato ed autonomia funzionale non compensata; in questi casi il mezzo di contrasto iodato non deve essere somministrato e deve essere consultato lo specialista in malattie tiroidee per una eventuale profilassi farmacologica;

Riferimenti

<https://sirm.org/wp-content/uploads/2021/04/312-Documento-intersocietario-SIRM-SIAARTI-2019-gestione-reazione-avversa-allergica-a-mdc.pdf> <http://www.esur.org/guidelines/>



Ospedale Koelliker