



Ospedale Koelliker

Prima la persona

ESAMI DA ESEGUIRE PER **TAC CON MEZZO DI CONTRASTO**

Gent.mo Collega, la prestazione radiologica da lei richiesta per il suo assistito prevede l'impiego di mezzo di contrasto organoiodato. Per valutare eventuali controindicazioni si richiede l'esecuzione preliminare di **CREATININA con FILTRATO GLOMERULARE (eGFR)** al fine di escludere insufficienza renale.

Tale esame dovrà essere esibito al nostro personale il giorno in cui si effettuerà la TAC.

PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 4 ORE

ATTENZIONE

PER I PAZIENTI AFFETTI DA ALLERGIE, PRIMA DI SOTTOPORSI A SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO E' **OBBLIGATORIA LA PROFILASSI PER EVENTUALI REAZIONI ALLERGICHE**. Il modulo con le istruzioni è disponibile presso gli sportelli dell'ufficio radiologia o sul sito internet dell'ospedale

I PAZIENTI IN CURA PER DIABETE CHE FANNO USO DI METFORMINA (controindicata in associazione a mezzo di contrasto) devono sospendere la cura 48 ore prima dell'esame e riprendere la cura 24 ore dopo l'esecuzione della TAC con MDC.

SI RICORDA DI PORTARE TUTTI GLI ESAMI PRECEDENTI E DI **AVVISARE IN CASO DI RINUNCIA**

Telefoni: Radiologia 011 6184519 – 011 6184531 – 011 6184542 fax 011 3044606